

## Краткое техническое описание Модульная спальня САНРЕМО

### 1. Описание конструкции модульной спальни САНРЕМО:

Модульная спальня САНРЕМО выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования небольшой спальни жилых квартир. Предусмотрена реализация отдельными модулями.

#### 1.1 Модульная спальня САНРЕМО состоит из 6-и модулей





СМК ТО 001-2017

### **САНРЕМО Кровать двухспальная 1,6 м. КР-001**

Кровать выполнена под матрац 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраца.



#### **Технические характеристики:**

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 1670 мм.

Высота изделия – 850 мм.

Глубина изделия – 2048 мм.

Стиль изделия - Лофт

Количество и тип направляющих - нет

Количество опор – нет

Количество петель - нет

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – нет

Материал фасада – ЛДСП

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - 2000 х 1600 мм.

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет

Вес – 83 кг.

Объём – 0,150 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.1670 х В.850 х Г.2048 мм.

**САНРЕМО Зеркало навесное ЗН-002**

Монтаж к стене осуществляется при помощи врезных навесов в количестве 2х штук согласно схемы сборки. Зеркало трапециевидной формы размером 800 x 450 мм. обработка по краям – ЕВРОКРОМКА. Допустимая нагрузка на полку при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 1,5 кг.

**Технические характеристики:**

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 900 мм.

Высота изделия – 500 мм.

Глубина изделия – 122 мм.

Стиль изделия - Лофт

Количество и тип направляющих - нет

Количество опор – нет

Количество петель - нет

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – нет

Материал фасада – ЛДСП

Материал корпуса - ЛДСП+зеркало

Спальное место (ДхГ) - нет.

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет

Вес – 10 кг.

Объём – 0,027 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.900 x В.500 x Г.122 мм.

### **САНРЕМО Тумба прикроватная левая ТМ-003**

Тумба состоит из 2х. выдвигаемых ящиков. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при равномерно распределённой статической нагрузке, до 8 кг. Высота боковин ящика 138мм. Полезный габарит ящика 359 x 333 мм. Открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада.



#### **Технические характеристики:**

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 450 мм.

Высота изделия – 475 мм.

Глубина изделия – 415 мм.

Стиль изделия - Лофт

Количество и тип направляющих - Роликовые 350 мм., 2 комплекта

Количество опор – 4 шт.

Количество петель - нет

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада.

Материал фасада – ЛДСП

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - нет.

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет

Вес – 16 кг.

Объём – 0,033 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.450 x В.475 x Г.415 мм.

### **САНРЕМО Тумба прикроватная правая ТМ-004**

Тумба состоит из 2х. выдвижных ящиков. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при равномерно распределённой статичной нагрузке, до 8 кг. Высота боковин ящика 138мм. Полезный габарит ящика 359 x 333 мм. Открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада.



#### **Технические характеристики:**

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 450 мм.

Высота изделия – 475 мм.

Глубина изделия – 415 мм.

Стиль изделия - Лофт

Количество и тип направляющих - Роликовые 350 мм., 2 комплекта

Количество опор – 4шт.

Количество петель - нет

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада.

Материал фасада – ЛДСП

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - нет.

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет

Вес – 16 кг.

Объём – 0,033 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.450 x В.475 x Г.415 мм.

### САНРЕМО Комод КМ-005

Комод состоит из 4х. выдвижных ящиков. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при равномерно распределённой статичной нагрузке, до 8 кг. Высота боковин ящика 138мм. Полезный габарит ящика 809 x 383 мм. Открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада.



#### Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 900 мм.

Высота изделия – 880 мм.

Глубина изделия – 465 мм.

Стиль изделия - Лофт

Количество и тип направляющих - Роликовые 400 мм., 4 комплекта

Количество опор – 4 шт.

Количество петель - нет

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада.

Материал фасада – ЛДСП

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - нет.

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет

Вес – 49 кг.

Объём – 0,091 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.900 x В.880 x Г.465 мм.

### САНРЕМО Шкаф-купе 1,5 м. ШК-006

Шкаф-купе состоит из двух секций и антресольного отдела над ними:

- Секция со штангой под одежду (Габарит Д.971 x В.1664 x Г.490 мм.).
- Секция с двумя полками, расстояние между которыми 402 мм. и, расположенных под ними, двумя выдвижными ящиками с накладными фасадами размером 175 x 473 мм., внутренний (полезный) габарит ящиков Д.421 x В.106 x Г.368 мм.(Габариты секции Д.480 x В.1664 x Г.490 мм.)
- Секция, выполняющая функцию антресоли, располагающаяся над вышеперечисленными секциями по всей длине шкафа, поделена перегородкой на две равные части шириной 725 мм. (Общий габарит секции Д.1466 x В.400 x Г.490 мм.)

Сборка шкафа является универсальной, расположение секции со штангой возможно как с правой, так и с левой стороны.

Раздвижная система - нижнеопорная, изготовлена из алюминиевого профиля, за счёт которого увеличивается срок эксплуатации данного изделия. Легкое перемещение дверей и плавность хода обеспечивается за счет роликов, оснащенных шариковыми подшипниками. Регулировка зазоров и положения дверей производится с помощью регулировочных винтов на роликах. Для фиксации створок в закрытом положении используется металлический стопор, который фиксируется в направляющих, а специальная мягкая щётка-шлегель, приклеенная на торец створок, обеспечивает их бесшумное закрывание и защищает вещи от пыли. Цокольный подиум имеет высоту 80мм и смещён от краёв шкафа, что позволяет устанавливать шкаф вплотную к стене не затрагивая установленный напольный плинтус. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при равномерно распределённой статичной нагрузке, до 8 кг. Зеркало трапецевидной формы размером 1540 x 490 мм. в количестве 2х штук.



**Технические характеристики:**

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 1500 мм.

Высота изделия – 2195 мм.

Глубина изделия – 600 мм.

Стиль изделия - Лофт

Количество и тип направляющих - Роликовые 400 мм., 2 комплекта

Количество опор – нет.

Количество петель - нет

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – 2

Материал фасада – ЛДСП + зеркало

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - нет.

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет

Вес – 128 кг.

Объём – 0,26 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.1500 х В.2195 х Г.600 мм.

**1.2.** Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

**1.3.** Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

**2. Цветовая гамма:**

Фасад и корпус модульной спальни имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в следующей цветовой гамме:

- Фасад ЛДСП – Ателье тёмное
- Корпус ЛДСП - Дуб Сонома светлый

**3. Используемые материалы:**

- корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП,
- задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый.
- Зеркало серебро толщиной 4 мм. с обработкой краёв – еврокромка.

**4. Фурнитура**

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
- Направляющие роликовые, 350 и 400 мм.
- Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металл, вставка в цвет фасада, длина 330 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм, материал – металл.
- Ролики ST-80 ESO
- Опора – регулируема ножка американка, позволяющая компенсировать не ровности пола.
- Направляющая ТА 1-03 (2 ползная)
- Для крепления цокольного подиума к нижней крышке используется уголок 40x40x30 мм
- навес врезной нерег.+дюбель 8x40мм